



TÜRENHANDEL | GOLDHAGEN

ZUVERLÄSSIGKEIT UND QUALITÄT SEIT ÜBER 25 JAHREN



- Innentüren
 - Spezialtüren / Feuerschutz- und Rauchschutztüren
 - Haustüren
 - Ganzglastüren
 - Maßanfertigungen
 - Stahltüren / Stahlzargen / Aluminiumzargen

Inhalt

Allgemeine Informationen

TÜRENTECHNIK SEITE 3

GLATTE TÜREN

Furnierte Oberflächen	Seiten 4-5
Beschichtete Oberflächen (CPL)	Seiten 6-7
Glatte Türen mit DIN Lichtausschnitt (DIN LA))	Seite 8
Glasvielfalt bei Ornamentgläsern	Seite 9
Zargenvariationen	Seite 10
Windfangelemente	Seite 11

LANDHAUS-STIL

Formelle	Seiten 12-13
Cottage	Seite 14
Country	Seite 15
Classic	Seite 16
Finesse	Seite 17
Arto	Seite 18
Chello	Seite 19

DESIGN-TÜREN

Light	Seite 20
Gap	Seite 21
Luana	Seiten 22-23
Metaopt	Seite 24
Metal	Seite 25
Rift	Seite 26
Nook	Seite 27
Lightline	Seite 28
Lido	Seite 29
Vito	Seite 30
Lina	Seite 31
Cross / Quirin	Seite 32

STILTÜREN

Elegance	Seite 33
Echtholz furnierte Stiltüren	Seite 34
Rund- und Stichbogenelemente	Seite 35

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

Stumpf einschlagende Türen / Stumpfoptik	Seite 36
Wohnungseingang/Klima- und Schallschutz	Seite 37
Schiebetüren / -zargen	Seiten 38-39
Feucht- und Nassraum	Seite 40
Brand- und Rauchschutz	Seite 41
Stahl / T30 / T90 / Mehrzweck	Seite 42
Stahlzargen	Seite 43

GANZGLASELEMENTE


Glastüren NEO-Print	Seiten 44-51
Glastüren Micromattprint	Seite 52
Ganzglastür Mattierung auf matt	Seite 53
Ganzglastür Rillenschliff	Seiten 54-55
Ganzglastür FUSION	Seite 56
Beschläge	Seite 57

DRÜCKER..... Seiten 58-59

SCHIEBETÜR- UND PENDELTÜRSYSTEME Seiten 60-61

ZUBEHÖR & BÄNDER Seite 62

Türentechnik - Aufmaß leicht gemacht




Maßtabelle DIN

Maße in mm	Wandöffnung Rohbaumaße	A Türblattaußenmaß	B Zargenfalzmaß	C Türenfalzmaß	D Lichtes Durchgangsmaß	E Futteraußenmaß	F Bekl. Eiche Rubra 50 mm	F Außenkante sonstige Holzarten 60 mm
Breite	635 760 885 1010 1135 1260	610 735 860 985 1110 1235	591 716 841 966 1091 1216	584 709 834 959 1084 1209	569 694 819 944 1069 1194	615 740 865 990 1115 1230	691 816 941 1066 1191 1306	711 836 961 1086 1211 1326
Höhe	2005 2130	1985 2110	1981 2106	1972 2097	1970 2095	1993 2118	2031 2156	2041 2166

	Wandöffnung	A Türblattaußenmaß	B Zargenfalzmaß	C Türenfalzmaß	D Durchgangsmaß	E Futteraußenmaß	F Bekleidungsaußenmaß (60 mm Zarge)
Breite	?	- 25 mm	- 44 mm	- 51 mm	- 66 mm	+ 20 mm	+ 76 mm
Höhe	?	- 20 mm	- 24 mm	- 33 mm	- 35 mm	- 12 mm	+ 36 mm

? = Sie messen die Wandöffnung in der Breite und in der Höhe von Oberkante fertigem Fußboden bis zum Sturz. Anhand dieser Tabelle können Sie mit diesen Maßen ihr Türblattmaß oder das Durchgangsmaß ermitteln.

Innenlage



Schloss



Glatte Türen - Furnierte Oberflächen



Can. Ahorn Natur



Cross Can. Ahorn Natur



Asteiche



Cross Asteiche



Kirschbaum



Cross Kirschbaum



amerik. Nussbaum




Cross amerik. Nussbaum



Weißbeiche Natur



Cross Weißbeiche Natur



*1 Streiferfurnier

*2 Blumiges Furnier



Sie lieben **Naturprodukte** und legen Wert auf besonders hochwertige Oberflächen?
- Dann empfehlen wir Ihnen unser **Echtholz-Furnier**.

Zur Herstellung von LEBO-Produkten werden ausgesuchte schlichte oder bildgerecht zusammengesetzte Edelholzfurniere verwendet.

Merkmale für echtes Holz:

Holz ist ein gewachsener Werkstoff. Furnierstämme sind in Farbe, Struktur und Konsistenz unterschiedlich. Sogar innerhalb eines Stammes können Abweichungen auftreten. Diese naturbedingten Eigenschaften und die daraus resultierenden Farbdifferenzen bei Furnieren können kein Reklamationsgrund sein und **machen Ihr Türelement zu einem einzigartigen Unikat**. Sie sind Merkmale für echtes Holz.

Glatte Türen - Beschichtete Oberflächen (CPL)





Für die Oberflächen Lebolit
(ausgenommen: Nature
Produkte) gelten:



abriebfest



kratzfest



hitzebeständig



lichtbeständig



chemikalienfest




fleckenbeständig




Glatte Türen mit Lichtausschnitt (LA)

(auch als 1-flügelige bzw. geschosshohe Variante möglich!)


Sprossenrahmen sind ebenfalls in vielen Varianten erhältlich




LA 16/40



LA Vario S




LA Vario M




LA Vario B

Haben Sie den richtigen Durchblick?


Durch individuelle Glaseinsätze wie bei unserem Standardlichtausschnitt (DIN 160/400) wird Ihre Tür zu einem besonderen Hingucker oder „Durchgucker“. Für Sie halten wir eine Vielzahl an Glasvarianten bereit.




4 LA




4 LA S




4 LA M




4 LA B




LA Oben




3 LA




Bullauge




LA 16/20




LA L1 S



LÖ 5



LA L1 B



LÖ5 konkav


Glasvielfalt bei Ornamentgläsern als Normalglas oder ESG



Altdeutsch weiß



Barock weiß



Chinchilla




Gotik weiß



Mastercarre




Pave weiß




Satinato



Silk weiß



Silvit weiß




Uadi weiß

Klarglas, Chinchilla weiß, Silvit weiß, Barock weiß, Mastercarre, Satinato, Pave und Uadi sind auch als Ganzglastüren lieferbar!

Nutzen Sie unseren Verglasungsservice und die Tür kommt fachmännisch verglast zu Ihnen!


Zargenvariationen



Zarge
RR




Der Topseller mit rundem Futterbrett und runder, 60 mm breiter Bekleidung.




Zarge
RR80




Rundes Futterbrett und runde Bekleidung mit 80 mm Breite. Ideal für die Renovierung.



Zarge
RB




Bombiert und konkav zur Wand zulaufend bietet die 71 mm breite Bekleidung ein harmonisches Gesamtbild.



Zarge
RE




Die weiße Zarge mit schlichter Optik (rundes Futterbrett und 60 mm Bekleidung mit kleinem 2 mm Radius).



Zarge
RP07




Schlichte Eleganz in weiß durch Fuge in der 75 mm breiten Bekleidung.




Zarge
RP09




Eleganter Klassiker in weiß für klassische Türmodelle mit auffällig profilierter 65 mm breiter Bekleidung.



Zarge
RRAD



Aufrecht durchlaufende Längsteile und 72 mm Bekleidung geben eine besondere Optik. (Durch technische Produktänderungen steht die Querbekleidung 3 mm zurück)




Zarge
RRA




Rundes Futterbrett und runde, 72 mm breite Bekleidung.


Geschosshohe-/Windfangelemente als Zarge oder Blendrahmen/Blockrahmen erhältlich



Einflügelige Zarge, geschosshoch




Zweiflügelige Zarge, geschosshoch




Typ WT1 = Windfangelement, türhoch,
mit einem feststehenden Seitenteil



Typ WG1 = Windfangelement, geschosshoch,
mit einem feststehenden Seitenteil



Typ WT2 = Windfangelement, türhoch,
mit zwei feststehenden Seitenteilen




Typ WG2 = Windfangelement, geschosshoch,
mit zwei feststehenden Seitenteilen

Wandstärkenausgleich bis max. + 20 mm, montiertes Schließblech für 2-tourige Schließung vorgerichtet, eingezogene Dichtung, Verbindungsbeschläge, einbaufertig, zerlegt im Karton verpackt. Geschosshohe Zargen bis maximal 258 cm (Oberkante Bekleidung), wahlweise mit Oberblende mit Gegenfalz, mit Kämpfer (82 x 110 mm), oder für Oberlichtverglasung mit Glasleisten. Zur Oberfläche der Zarge passender Kämpfer mit Dichtung und Glashalteleisten (Meterware) sind beige-gelegt. 2 Bandbohrungen für Bänder V 3400 WF oder V 4400 WF.



Formelle



NEUE MODELLE
Formelle F41



Formelle 40 2 LA mit Glas „Satinato“

Modellvariationen



Formelle 20
Weißlack

Formelle 21
Weißlack


Formelle 40 2 LA
Weißlack

Formelle 41
Weißlack

Formelle 41, 3 LA
Weißlack

Formelle 41, 1 LA
Weißlack

LA-Varianten



Einer der populärsten Türenklassiker mit formgepresster Decklage erfreut sich neuer Beliebtheit. LEBO macht den Unterschied mit serienmäßiger Rundkante, **Vollspanplatte** und größtmöglicher Oberflächenqualität durch **aufwendiges Lackspritzverfahren in mehrschichtigem Auftrag**.



Formelle 40 2 LA Detail

mit Sprossenrahmen



Formelle 41, 1 LA SPR
Aufteilung Formelle
Weißlack


Formelle 41, 1 LA SPR
6 Felder
Weißlack



Formelle 21 LA mit Glas "Satinato"



Cottage



Modellvariationen

Cottage 31, Weißlack, 2-flg.




Cottage 10
Weißlack

Cottage 20
Weißlack

Cottage 31
Weißlack

Cottage 40
Weißlack

LA-Varianten



Cottage 10 LA

Cottage 10 LA mit Sprossenrahmen

Cottage 20 LA

Cottage 20 LA mit Sprossenrahmen

Cottage 31 LA2


Cottage 40 LA2

Cottage 40 LA1

Cottage 40 LA1 mit Sprossenrahmen

Country

E R



Country 40 LA

Modellvariationen



Country 10
Weißlack

Country 20
Weißlack

Country 31
Weißlack

Country 40
Weißlack

Country 41
Weißlack

LA-Varianten




Sprossenrahmen Profil G
Aufteilung 9 Felder



Sprossenrahmen Profil G
Aufteilung Quadrate in den Ecken



Classic



Modellvariationen

Classic 32 LA



Classic 10
Weißlack


Classic 20
Weißlack

Classic 22
Weißlack


Classic 32
Weißlack

Classic 40
Weißlack

LA-Varianten



Finesse



Finesse 31

Modellvariationen



Finesse 10
Weißlack

Finesse 20
Weißlack

Finesse 22
Weißlack

Finesse 31
Weißlack

Finesse 32
Weißlack


Finesse 40
Weißlack

Finesse 41
Weißlack




Finesse 20 LA Detail

LA-Varianten



Arto

E R



Arto 31



Arto 10
Weißlack


Arto 20
Weißlack

Arto 31
Weißlack


Arto 40
Weißlack

Arto 41
Weißlack

LA-Varianten



Chello



NEU!



Im mittleren Preissegment bietet LEBO nun auch weitere Modelle im Country-Stil. Die Serie „Chello“ überzeugt durch fünf geschlossene Varianten und sieben Modelle mit Lichtausschnitt, die sich wunderbar miteinander kombinieren lassen.



Chello 10
Weißlack


Chello 20
Weißlack

Chello 31
Weißlack



Chello 40
Weißlack

Chello 41
Weißlack

LA-Varianten



Light (geprägte Rillen)



Light 1, Weißlack

Modellvariationen



Light 1
Weißlack


Light 18
Weißlack

Light 23
Weißlack



Light 1
Detail

Gap



"Ohne Schnick-Schnack"

Mit dieser Kombination aus hochwertiger Verarbeitung und dezenter, zeitloser Optik kann man einfach nichts falsch machen...

Die Serie Gap überzeugt durch eine V-Nutfräsung, die in das Türblatt eingefräst wird.

Die mehrfache Lackierung rundet das Ganze ab und lässt Sie lange Freude an Ihren zeitlosen Türelementen haben.



Modellvariationen



Gap 1
Weißlack

Gap 4
Weißlack

Gap 5
Weißlack

Gap 6
Weißlack

Gap 7
Weißlack




Gap 8
Weißlack

Gap 9
Weißlack

Gap 10
Weißlack

Gap 18
Weißlack

Luana 1



Luana 1, Weißlack, 1 LA bandseitig, Glas: Satinato

Modellvariationen



Luana 1, 3 LA
Weißlack

Luana 1, 5 LA
Weißlack

Luana 1, 1 LA bands.
Weißlack

Luana 1, 1 LA mittig
Weißlack

Luana 1, 1 LA schloss.
Weißlack

Luana 1, 1 großes LA
Weißlack



Luana 1
Weißlack



Luana 2
Weißlack



Luana 3
Weißlack



Luana 4
Weißlack



Luana 5
Weißlack



Luana 6
Weißlack



Luana 7
Weißlack



Luana 8
Weißlack



Luana 9
Weißlack



Luana 10
Weißlack



Luana 11
Weißlack



Luana 12
Weißlack



Luana 13
Weißlack



Luana 14
Weißlack



Luana 15
Weißlack



Luana 16
Weißlack



Luana 17
Weißlack



Luana 18
Weißlack



Luana 19
Weißlack



Luana 20
Weißlack



Luana Metaopt 1, Weißlack

Modellvariationen



Luana Metaopt 1
Weißlack

Luana Metaopt 4
Weißlack

Luana Metaopt 5
Weißlack

Luana Metaopt 6
Weißlack

Luana Metaopt 7
Weißlack

Luana Metaopt 8
Weißlack

Luana Metaopt

Einen außergewöhnlichen Look geben der Luana Metaopt die eingelegten, silberfarbenen Streifen in acht verschiedenen Varianten. Sie haben die Möglichkeit diese modernen Applikationen mit jeder Oberfläche aus unserem Sortiment zu kombinieren.



Luana Metaopt Detail
Kunststoffstreifen in Metalloptik



Luana Metal Detail
hochwertige Metall-Intarsien

**In Weißlack und
Lebolit erhältlich!**



Luana Metaopt 1
Lebolit Ahorn



Luana Metaopt 4
Lebolit Buche



Luana Metaopt 5
Lebolit Nat. Sonoma Eiche



Luana Metaopt 7
Lebolit P. Kirschbaum Rom.

Luana Metal



Luana Metaopt 9
Weißlack

Luana Metaopt 10
Weißlack

Luana Metaopt 18
Weißlack



Luana Metal 1
Lebolit Nature
Cross Lärche gekälkt



Luana Metal 4
Lebolit Nature
Eiche Anthrazit




Luana Metal 8
Lebolit Nature
Lärche gekälkt




Luana Metal 18
Lebolit Nature
Cross Nussbaum

Rift



Rift 21, Weißlack

Die Serie "Rift" ist inspiriert von unserer Topseller-Serie "Luana". Diese Türmodelle kommen ein wenig "robuster" daher. 46 mm breite Fräsungen und ein aufwendiger, dreischichtiger Lackaufbau machen die sechs neuen Modelle zu modernen Hinguckern.



Rift 21 Detail



Rift 1
Weißlack


Rift 5
Weißlack

Rift 6
Weißlack

Rift 9
Weißlack

Rift 22
Weißlack

Nook



Tolles Aussehen, gutes Preis-Leistungsverhältnis. Unsere "Einsteiger-Modelle" der Serie Nook machen es möglich.

Einfacher Lackaufbau **25 mm** breite Prägenut - so schön, kann bei uns kostengünstig sein.


Modellvariationen



Nook 5
Weißlack

Nook 7
Weißlack

Nook 18
Weißlack



lieferbar in allen Oberflächen!



Lightline 1, CPL Aland Pinie Polar, Klarglas

Modellvariationen



Lightline 1, LA mittig Weißlack

Lightline 1, LA schlosseitig Weißlack

Lightline 1, LA bandseitig Weißlack


Lightline 2, LA mittig Weißlack

Lightline 3, LA mittig Weißlack


Als Kombinationsmöglichkeit mit „glatten“ Türelementen jeder Oberfläche aus dem LEBO Sortiment bietet sich die Lido fast überall an. Verschiedene Mattierungen machen diese Tür zu einem Highlight..

lieferbar in allen Oberflächen!


Mattierungen




Verano 19



Verano 26



Verano 27



Verano 28



Lido, CPL NATURE Nussbaum, Glas: Satinato



lieferbar in allen Oberflächen!



Vito Lebolit Nature Nussbaum


Vito Lebolit Nature Cross Nussbaum

Vito Lebolit Nature Lärche gekälkt

Vito Lebolit Nature Cross Lärche gekälkt

Vito Lebolit Nature Eiche Anthrazit

Vito Lebolit Nature Cross Eiche Anthrazit



Verano 1 (Welle)

Verano 17

Verano 19

Verano 20 (Streifen)

Verano 26

Vitus 1

Vitus 2

Vitus 7

Vitus 13



Lina 1 Lebolit Nature Sonoma Eiche

Modellvariationen




Lina 1 Lebolit Nature Eiche Anthrazit

Lina 1 Lebolit Nature Cross Lärche gekälkt

Lina 1 Weißlack

Mattierungen



Verano 1 (Welle)

Verano 19

Verano 20 (Streifen)

Verano 26

Vitus 1

Lina 1 ist in allen Oberflächen des LEBO Sortiments erhältlich. Jede Tür bietet zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Glasmattierungen.

Mit hochwertigem Furnier belegt und mit der aufgelegten Applikation bietet die Lina 2 eine ganz spezielle Optik. Der umlaufend anmutende Lichtstreifen gibt dieser Tür einen besonderen Look.



Modellvariationen

Quirin 1 Weißbeiche Natur



Cross Can. Ahorn Natur

Quirin 1 Buche Natur

Quirin 2 Can. Ahorn Natur

Quirin 3 Nussbaum

Quirin 4 Kirschbaum

Quirin 5 Weißbeiche



Cross Asteiche*

Quirin 1 Asteiche

Quirin 2 Asteiche

Quirin 3 Kernbuche

Quirin 4 Kernbuche

Quirin 5 Kernbuche



lieferbar in
Weißlack, Weißeiche Natur,
Buche Natur,
Can. Ahorn Natur

Elegance 15 & Elegance 15 Weißeiche Natur mit LA & Sprossenrahmen

Modellvariationen



Elegance 1
Weißeiche Natur

Elegance 2
Weißeiche Natur

Elegance 15
Buche Natur

→ Ausführungen auch mit Sprossenrahmen erhältlich



Echtholz furnierte Stiltüren

Alle abgebildeten Elemente sind Produktbeispiele! Weitere Modelle und Varianten sind auf Anfrage möglich!

Türserie Bocholt

Modellvarianten:



Bocholt F3 Nussbaum



Bocholt Sonder Kirschbaum



Bocholt F2 Eiche



Türserie Exklusiv

Modellvarianten:



Exklusiv 3 Karnisbögen LA, SPR 9F Eiche



Türserie S2

Modellvarianten:



S2 Eiche



Türserie Rhede

Modellvarianten:



Rhede mit Stich Kernahorn



Rhede mit Stich Kirschbaum



Rhede 4 Füllungen Nussbaum

Rund- und Stichbogenelemente

Modellbeispiele:




Sonderanfertigungen

Sonderhöhen bis 3.200mm



Sonderbreiten bis 1.800mm



Sonderbau



Stumpf einschlagend/-optik



Wichtig
 Die Türoberfläche schließt bei stumpf einschlagenden Elementen nicht vollkommen bündig zur Bekleidung der Zarge.

Stumpf einschlagende Türen

Bei stumpf einschlagenden Türen wirken Türblatt und Zarge flächenbündig und zeigen ihre Wirkung besonders in einem modernen Ambiente.



Stumpf - Das Türblatt ist stumpf und liegt in der Außenansicht auf der Dichtungsebene auf.


Türen in Stumpfoptik

Das Türblatt ist gefälzt, sieht aber von der Aufschlagseite aus betrachtet wie eine stumpf einschlagende Tür aus. Von der Falzseite ist umlaufend eine Schattenfuge zu sehen. Bei dieser Variante kann eine Norm-Zarge verwendet werden.




Stumpfoptik - Das Türblatt ist gefälzt und schließt bündig mit der Zarge.

Querschnittzeichnung:




Stumpf einschlagendes Element, EE Zarge



Element in Stumpfoptik, EE Zarge

Wohnungseingang/Klimaschutz/Schallschutz

Der Widerstand gegen schwankende Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsverhältnisse muss heutzutage gewährleistet sein. Besser beheizte Wohnräume oder ein leichtfeuchtes Badezimmer können unsere Türelemente nicht erschüttern – im Gegenteil: Eine solche Alltagstauglichkeit ist bei uns normaler Standard. Kein äußerer Umstand kann unseren Türen zu nahe kommen. Unsere Klimaschutztüren entsprechen den Anforderungen der RAL-RG 426.



	Schallschutzklasse 1 32 dB RwP	Schallschutzklasse 2 37 dB RwP	Schallschutzklasse 3 42 dB RwP
ohne zusätzliche Sicherheit	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III
ET 1 (n. DIN 18103)	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III
WK 2 (n. DIN V ENV 1627)	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III
ET 2 (n. DIN 18103)		Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III
WK 3 (n. DIN V ENV 1627)		Klimaklasse II/ III	Klimaklasse II/ III
Gebäudeart	Bereiche/Räume, zwischen denen eine Tür eingesetzt wird	Rw,R in dB	Rw,P in dB
Geschosshäuser mit Wohnung und Arbeitsr.	Hausflure/Treppenträume ↔ Flure, Dielen	27 (37)	32 (42)
	Hausflure/Treppenträume ↔ unim. Aufenthaltsräume von Wohnungen	37	42
Schulen- Unterrichtsbauten	Flure ↔ Unterrichts- bzw. ähnliche Räume	32	37
Beherbergungsstätten	Flure ↔ Übernachtungsräume	32 (37)	37 (42)
Krankenanstalten/ Sanatorien	Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer ↔ Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer	37	42
	Flure ↔ Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer	37	42
	Flure ↔ Operations- bzw. Krankenträume	32 (37)	37 (42)
	Operations- bzw. Krankenträume ↔ Krankenträume	32	37
	Flure ↔ Operations- bzw. Behandlungsräume	32	37

In () angegebene Werte entsprechen den Vorschlägen für erhöhten Schallschutz gemäß DIN 4109. Der Rechenwert (Rw,R) für Türelemente ergibt sich aus dem erzielten Schalldämmwert (Rw,P) bei Eignungsprüfungen in Prüfständen nach DIN 52210, Teil 2, abzüglich 5 dB.



Mit einer Schallschutztür setzen Sie sich keinen Lärmbelästigungen aus und schützen so langfristig Ihre Gesundheit. Unsere Schallschutztüren entsprechen den Anforderungen der DIN 4109, geprüft nach DIN 52210.

Schiebetüren mit Beschlag "San Remo" (für Holz- und Glastüren möglich!)




Holz-Schiebetürsystem vor der Wand laufend, „Luana 1, Weißlack“

Schiebetüren & Zargen

Die Schiebetüren sind in der Optik und Technik an Lebo Holzzargen angelehnt. Die Eckverbindungen und die Bekleidung sind auf Gehrung gearbeitet. Zur Herstellung werden ausschließlich hochwertige, mehrschichtige Spanplatten und MDF-Materialien verwendet.

Materialstärke: Futter 22 mm, Bekleidung nach Ausführung.

Schiebetürzargen in der Wand laufend




Ausführungen

Schiebetürzargen in der Wand gibt es in den Ausführungen EE, RR und RB 04

Mind. Wandstärke

ab 140 mm (bei Stil- und Designtüren oder Türen mit Sprossengitter mind. Wandstärke ab 160 mm)



Schiebetürzargen vor der Wand laufend




Ausführungen

Schiebetürzargen vor der Wand gibt es in den Ausführungen EE und RR. Bei RB-04 Zargen ist die Schiebetürseite in der Ausführung RR gefertigt. Der Schiebetürkasten und Anschlagwinkel werden grundsätzlich in eckiger Ausführung gefertigt.

Mind. Wandstärke

ab 80 mm.



Feuchtraum- & Nassraumtüren

Feuchträume sind Räumlichkeiten, in denen Türen keiner dauerhaften Feuchte ausgesetzt sind. Dies sind z.B. WC-Bereiche in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Krankenhäuser, Praxen, Hotels etc., in denen täglich mit Wasser gereinigt wird und eine Raumtemperatur von 45 °C nicht überschritten wird.

Feuchtraumtüren haben in der Regel ca. 0,8 mm dicke Schichtstoffplatten und sind grundsätzlich kostengünstiger als Nassraumtüren.

Nassräume sind Räumlichkeiten, in denen Türen einer dauerhaften Feuchtigkeits- oder Nässeinwirkung ausgesetzt sind. Es sind Bereiche in denen normale Türen oder Feuchtraumtüren den hygrothermischen Belastungen nicht standhalten. Nassraumtüren werden u.a. eingesetzt in Duschräumen, Bädern, Hotel-Nasszellen, Krankenhäusern mit Dusch- und Badeeinrichtungen, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen. Feuchtraumtüren haben ca. 2 mm dicke Schichtstoffplatten.



Lebopal weiß 9010
Lebopal white 9010



Brandschutz/Rauchschutz

Unsere Brandschutztüren verhindern das Durchdringen von Flammen und auch von leicht entzündbaren Gasen – dank technischer Komponenten wie spezielle Dämmeinlagen und automatisch absenkbarer Bodendichtungen. Diese Türqualitäten unterstützen jede Feuerwehr. Unsere Brandschutztüren entsprechen den Anforderungen nach EN 1363-1, EN 1634-1 und DIN 4102.

Räumlichkeiten mit potentieller Gefahr zur Feuer- und Rauchentwicklung sollten immer mit der richtigen Tür ausgestattet werden. Unsere Rauchschtüren sind in der Qualität ähnlich wie unsere Brandschutztüren, wobei hier speziell eine massive Rauchdurchdringung vermieden wird. Diese Sicherheitstüren halten, was sie versprechen. Unsere Rauchschtüren entsprechen den Anforderungen nach DIN 18095.

Neu: Auch mit Lichtausschnitt erhältlich!





Stahl / T30 / T90 / Mehrzwecktüren / Rauchschutz



Flächenbündige Stahlelemente STS/STU

Lieferbar in diversen Ausführungen und für vielfältige Einsatzgebiete, z.B.:

- T30 bzw. T90 Stahlelemente
- Rauchschutzelemente
- Multifunktionselemente
- Schallschutzelemente
- Stahlelemente mit Einbruchshemmung



Stahlzargen



Zur Montage in Mauerwerk und Trockenbau




Umfassungszarge „FIX“

NEU

- zweiteilige Stahlzarge – Optik wie Holz zarge
- für alle Wandtypen
- nachträglicher Einbau von Holz- und Stahl türblättern
- Maulweitenverstellung -2/+15mm
- Bekleidungsbreite 55 mm / 15mm Umbug
- Montage mit 2K-Montageschaum wie Holz zarge (nicht zum Einmörteln geeignet)
- Zarge vormontiert
- Oberfläche verzinkt, grundiert oder in fertiger Oberfläche RAL 9016 (andere RAL Töne auf Anfrage)

Detailskizze:



Ganzglastüren

Unsere Bestseller


neoprint®

- keramischer Siebdruck
- extrem kratzfest
- mühelos zu reinigen
- fotorealistischer Farbdruck

NEU



Basic 01
Motiv klar



Basic 01
Motiv matt



Basic 02
Motiv klar



Basic 02
Motiv matt



Bergamo
Motiv klar



Bergamo
Motiv matt



Bukarest
Motiv klar




Bukarest
Motiv matt




Termoli
Motiv klar



Termoli
Motiv matt



Ufficio
Motiv klar



Ufficio
Motiv matt

Ganzglastüren



- keramischer Siebdruck
- extrem kratzfest
- mühelos zu reinigen
- fotorealistischer Farbdruck



Ada
Motiv klar

Ada
Motiv matt



Aero
Motiv klar

Aero
Motiv matt



Afrika 1
Motiv klar

Afrika 1
Motiv matt



Ahorn 1
Motiv klar

Ahorn 1
Motiv matt



Aida
Motiv klar

Aida
Motiv matt



Alba
Motiv klar

Alba
Motiv matt



Aldona 1
Motiv klar

Aldona 1
Motiv matt



Aldona 4
Motiv klar

Aldona 4
Motiv matt



Aldora
Motiv klar

Aldora
Motiv matt

Ganzglastüren



Aleko 1
Motiv klar



Aleko 1
Motiv matt



Aleko 2
Motiv klar



Aleko 2
Motiv matt



Alfa 1
Motiv klar



Alfa 1
Motiv matt



Alfa 3
Motiv klar



Alfa 3
Motiv matt



Algo
Motiv klar



Algo
Motiv matt



Amara
Motiv klar



Amara
Motiv matt



Atessa
Motiv klar



Atessa
Motiv matt




Aurelia
Motiv klar



Aurelia
Motiv matt



Balea
Motiv klar



Balea
Motiv matt

Ganzglastüren




Basic 03
Motiv klar




Basic 03
Motiv matt



Basic 08
Motiv klar



Basic 08
Motiv matt



Blanca
Motiv klar




Blanca
Motiv matt



Broken 3
Motiv klar



Broken 3
Motiv matt



Cafe 1 (*)
Motiv klar



Cafe 1 (*)
Motiv matt



Cafe 2 (*)
Motiv klar



Cafe 2 (*)
Motiv matt

* Hinweis: Schriften bzw. Texte sind nur einseitig lesbar!



Caldo
Motiv klar



Caldo
Motiv matt



Calma
Motiv klar



Calma
Motiv matt



Callas
Motiv klar



Callas
Motiv matt

Ganzglastüren



Carbonia
Motiv klar



Carbonia
Motiv matt



Catania
Motiv klar



Catania
Motiv matt



Cilente
Motiv klar



Cilente
Motiv matt



Cinque
Motiv klar



Cinque
Motiv matt



Citan
Motiv klar



Citan
Motiv matt



Coral
Motiv klar



Coral
Motiv matt



Dias
Motiv klar




Dias
Motiv matt



Enza
Motiv klar



Enza
Motiv matt



Faro
Motiv klar



Faro
Motiv matt

Ganzglastüren



Ganzglaspendeltür / Design: Bukarest, Motiv klar / Beschlag: Dorma Tensor / Griffstangen



Fedra
Motiv klar



Fedra
Motiv matt



Fina
Motiv klar



Fina
Motiv matt



Flowers 5
Motiv klar




Flowers 5
Motiv matt

Ganzglastüren



Fußball 2
Motiv klar




Fußball 2
Motiv matt



Gillette
Motiv klar



Gillette
Motiv matt



Graffito
Motiv klar



Graffito
Motiv matt



Grano
Motiv klar



Grano
Motiv matt




Home (*)
Motiv klar



Home (*)
Motiv matt



Kosta
Motiv klar



Kosta
Motiv matt

* Hinweis: Schriften bzw. Texte sind nur einseitig lesbar!



Linie 1
Motiv klar



Linie 1
Motiv matt



Lira
Motiv klar



Lira
Motiv matt



Murano
Motiv klar



Murano
Motiv matt

Ganzglastüren



Pescara
Motiv klar



Pescara
Motiv matt



Picante
Motiv klar



Picante
Motiv matt



Retro 1
Motiv klar



Retro 1
Motiv matt



Risparmio
Motiv klar




Risparmio
Motiv matt



Seba
Motiv klar



Seba
Motiv matt



Selina
Motiv klar



Selina
Motiv matt



Skyline Berlin
Motiv klar



Skyline Berlin
Motiv matt



Star
Motiv klar



Star
Motiv matt




Swing 1
Motiv klar



Swing 1
Motiv matt

Ganzglastüren



Thema
Motiv klar

Thema
Motiv matt



Tondo
Motiv klar

Tondo
Motiv matt



Tredi
Motiv klar

Tredi
Motiv matt



Twin
Motiv klar

Twin
Motiv matt



Vertigo
Motiv klar

Vertigo
Motiv matt



Vito
Motiv klar

Vito
Motiv matt



Ganzglastür mit NeoPrint Motiv „Fußball 2“, Motiv klar

Ganzglastüren Mattierung auf matt

- keine Durchsicht
- Motiv auf mattierter Oberfläche
- jedes Neo-Print Motiv möglich



Schiebetür / Design WC Damen 2 / Motiv matt, Fläche matt



WC Herren 1



Apotheke



Massage 2



Wartezimmer



Hosen 2



Guitar 1



Termoli



Home



Bukarest



Aesculap 2



Massage 1



Dr. Vogel



Cafe 2



Picante



Tennis 2




Gecko



Mustang

Ganzglastüren Rillenschliff



ER 14, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 47, V-Rillenschliff auf Fläche mattiert



ER 58, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 59, Offcenter-Schliff auf Fläche mattiert




ER 55, Offcenter-Schliff teilflächig mattiert



ER 45, Offcenter-Schliff Motiv klar, Fläche matt



ER 65, V-Rillenschliff auf Float klar



ER 10- V-Rillenschliff auf Float klar




ER 14, V-Rillenschliff auf Fläche mattiert



ER 15, V-Rillenschliff auf Float klar




ER 30, C-Rillenschliff auf Fläche mattiert



Loro, V-Rillenschliff auf Float klar, Motiv matt



ER 01, Offcenter-Schliff Motiv matt, Fläche klar



ER 14, V-Rillenschliff teilflächig mattiert



Ganzglasanlage / Design: ER 14 / Fläche mattiert, teilflächig farblos und grau / V-Rillenschliff poliert

Ganzglastüren Fusion

Jedes Modell ist als Fusionsvariante lieferbar!


- z.B. - Folien mit Sandstrahleffekt
- Folien mit Digitaldruck
- einfarbige Folien



Hangover 1



Hangover 2



Küste Digitaldruck



Teddy Digitaldruck



Birke Digitaldruck



New York Digitaldruck



Baumkrone Digitaldruck



Elefanten Digitaldruck



Stepstone Digitaldruck



Gewürze Digitaldruck



Wasserfall Digitaldruck



Ahorn Digitaldruck



Polar White farbige Folie



Tondo Sandstrahleffekt

Beschläge für Ganzglastüren - Lagerware

made in Germany



Beschlagset **VENEZIA**, Edelstahl matt
Studio Schloß, dreiteilige Office Bänder
Flüsterfalle, Spannuss



Beschlagset **GENOVA**, Edelstahl matt
Studio Schloß, dreiteilige Office Bänder
Flüsterfalle, Spannuss



Beschlagset **BARI**, Edelstahl matt
Studio Schloß, dreiteilige Office Bänder
Flüsterfalle, Spannuss



Beschlagset **MILANO Exclusiv**, Edelstahl matt
Studio Schloß, dreiteilige Office Bänder



Bitte angeben!!!

- Bandmittelteil für Holz- o. Stahlzarge
- Drückerpaar bitte auswählen nicht enthalten
- Schloß unverschließbar, BB, PZ



WC Knaufzylinder (Ganzglastür)

1. Knopf auf Schloßseite
2. Kopf auf Schloßgegenseite

Drückergarnituren



ADONIS
Edelstahl gebürstet/poliert



AMSTERDAM
Edelstahl matt



BASIC 01 rund
Edelstahl matt



BASIC 02 eckig
Edelstahl matt



BASIC 02 rund
Edelstahl matt



BASIC 02 MAG eckig
Edelstahl matt



BASIC 02 MAG rund
Edelstahl matt



BASIC 03 rund
Edelstahl matt



BASIC 03 Square
Edelstahl matt



BASIC 04 rund
Edelstahl matt



BASIC 07 rund
Edelstahl matt



BASIC 07 MAG rund
Edelstahl matt



CALLA - R
Zamak verchromt/ Edelstahleffekt



CLUB
Edelstahl poliert/ matt



DANCE
Edelstahl poliert / matt



DENVER / TARIS
Edelstahl poliert/ gebürstet



DREAM
Edelstahl matt



ER 48 Q / 73 - Oregon
Edelstahl poliert/ matt



HAMBURG
Edelstahl poliert / gebürstet



LEA - R
Zamak matt vernickelt



LEIPZIG
Edelstahl poliert / matt



LUCCA - R
Zamak verchromt/ Edelstahleffekt



MANJA - R
Zamak verchromt/ Nickelmatt



MIND
Chrom/ Mattnickel



MOON
Edelstahl matt



PARIS
Edelstahl matt



QUADRO 5
Edelstahl matt



R 230 - Denver
Chrom / Chrommatt



SPIRIT II
Glanzchrom/ Edelstahl matt




TRONDHEIM
Edelstahl matt



TWIST
Edelstahl matt



VISION II
Glanzchrom/ Edelstahl matt



WEST
Edelstahl matt



WIND
Edelstahl poliert / matt



BASIC 02 LANGSCHILD
Edelstahl matt



LYON
Mattnickel



Sicherheitswechsellgarnitur ohne Kernziehschutz
Edelstahl matt



Sicherheitswechsellgarnitur mit Kernziehschutz
Edelstahl matt

Schiebetürsysteme



Laufschiensystem San Remo



2-fg. Schiebetürsystem San Remo, Motiv Selina, Motiv mattiert



Laufschiensystem Slide Eco



Schiebetürsystem FIT, Oberfläche Lebolit NATURE Eiche Anthrazit



Pendeltürelement mit Bändern Dorma Tensor



Detailansicht:
Pendeltürband "Tensor"

Schiebetürsysteme



Laufschiensystem San Remo für Glastür



Laufschiensystem San Remo für Holztür



Laufschiensystem Slide Eco für Glastür



Laufschiensystem Slide Eco für Holztür



Griffmuschel
geschlossen - Edelstahl




Griffmuschel
offen - Edelstahl




Stoßgriff Milan eckig
mit V-Leiste

Stoßgriff / T-Griffpaar
400 mm
600 mm
Edelstahl 800 mm


Zubehör & Bänder für Holztüren



Lüftungen



Türspion




Absenkbare Bodendichtung




Griffmuschel Standard




Bandunterteil




Bandoberteil




V 3400 WF




V 0020




V 8100 WF



V 0026 WF



V 4400 WF



V 8000 WF

Herausgeber

Türen - Fachhandel Goldhagen GmbH
 Dünblick 13-15
 37327 Beuren
 Tel.: 0 36 05 / 51 88 95
 Fax: 0 36 05 / 50 96 33

Hinweis:

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder Beschreibung behalten wir uns ausdrücklich vor. Weiterverwendung dieses Kataloges, Verwendung von Bildmaterial oder Texten, auch auszugsweise, gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklicher und schriftlicher Erlaubnis. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und nicht vermeidbar.





Ihr Goldhagen Fachhändler:

Glasschiebetür